

- **Korpusy** - MDTD doska, hrúbka 16 a 22 mm
- **Predné plochy** - MDF doska, hrúbka 19 mm
- **Sklené dvere** - výplň dverí a sklenených bokov
- číre ploché sklo bezpečnostné
- **Sklené police** - číre ploché sklo
- **Úchytky** - kovová, rozstup vŕtania 64 mm, Farba Nickel matná
- **Zásuvky** - čiastočný výsuv so samodotiahom a brzdou, nosnosť 6 kg
- **Závesy** - kovové polonaložené a naložené, priemer 35 mm
- **Osvetlenie** - len doplnkové LED osvetlenie
- **Balenie** - montovaný nábytok















Prevedenie

















	(A)	(B)
Korpus	Biela Arctic	Dub Wotan
Horné dná a stropy	Dub Wotan	Dub Wotan
Predné plochy	Biela Artic vys. lesk	Dub Wotan











platí pre (A) a (B)





Akcenty - Dub Wotan Dub Wotan

Viditeľné chrbáty - Dub Wotan 3-D optika riľované

	Typ 01 Vitrína 1-dv. vysoká ľavá 1 sklené dvere ľavé 3 sklené police 1 drevená polica 2 medzisteny š/v/h - 601 / 2080 / 372	(A) 5362169 (B) 5362278 doporučované osvetlenie: Typ 142
	Typ 02 Vitrína 1-dv. vysoká pravá 1 sklené dvere pravé 3 sklené police 1 drevená polica 2 medzisteny š/v/h - 601 / 2080 / 372	(A) 5362170 (B) 5362279 doporučované osvetlenie: Typ 142
	Typ 03 Vitrína / Highboard 2-dv. nízka ľavá 1 sklené dvere ľavé 1 drevené dvere pravé 6 medzistien š/v/h - 901 / 1196 / 372	(A) 5362171 (B) 5362280 doporučované osvetlenie: Typ 143
	Typ 04 Vitrína / Highboard 2-dv. nízka pravá 1 sklené dvere pravé 1 drevené dvere ľavé 6 medzistien š/v/h - 901 / 1196 / 372	(A) 5362172 (B) 5362281 doporučované osvetlenie: Typ 143
	Typ 05 Vitrína 2-trg. hoch links 1 Glastür links 1 Holztür rechts 4 Zwischenwände 5 Holzeinlegeböden 3 Glaseinlegeböden 566 mm š/v/h - 901 / 2080 / 372	(A) 5362670 dazu passend: Bel. Typ 142
	Typ 06 Vitrína 2-trg. hoch rechts 1 Glastür rechts 1 Holztür links 4 Zwischenwände 5 Holzeinlegeböden 3 Glaseinlegeböden 566 mm š/v/h - 901 / 2080 / 372	(A) 5362671 dazu passend: Bel. Typ 142
	Typ 21 Závesná vitrína 1-dv. ľavá 1 sklené dvere ľavé 2 medzisteny 1 sklená polica š/v/h - 601 / 1186 / 372	(A) 5362173 (B) 5362282 doporučované osvetlenie: Typ 140
	Typ 22 Závesná vitrína 1-dv. pravá 1 sklené dvere pravé 2 medzisteny 1 sklená polica š/v/h - 601 / 1186 / 372	(A) 5362174 (B) 5362283 doporučované osvetlenie: Typ 140
	Typ 23 Závesná vitrína 1-dv. úzka ľavá 1 sklené dvere ľavé 2 medzisteny 1 drevená polica š/v/h - 451 / 1186 / 372	(A) 5362673 doporučované osvetlenie: Typ 143
	Typ 24 Závesná vitrína 1-dv. úzka pravá 1 sklené dvere pravé 2 medzisteny 1 drevená polica š/v/h - 451 / 1186 / 372	(A) 5362672 doporučované osvetlenie: Typ 143
	Typ 31 Spodná skrinka 2 zás. s otočnými dv. 160 cm 1 otočné dvere s medzistenami 2 zásuvky - ľavá / pravá 2 medzisteny 2 niky š/v/h - 1607 / 536 / 536	(A) 407885 (B) 407909 doporučované osvetlenie: Typ 144 a / alebo Typ 233
	Typ 33 Spodná skrinka 4 zás. s otočnými dv. 160 cm 1 otočné dvere s 2 zásuvkami 2 zásuvky - ľavá / pravá 2 medzisteny 2 niky š/v/h - 1607 / 536 / 536	(A) 407887 (B) 407911 doporučované osvetlenie: Typ 144 a / alebo Typ 233
	Typ 32 Spodná skrinka 2 zás. s otočnými dv. 191 cm 1 otočné dvere s medzistenami 2 zásuvky - ľavá / pravá 2 medzisteny 2 niky š/v/h - 1907 / 536 / 536	(A) 407886 (B) 407910 doporučované osvetlenie: Typ 144 a / alebo Typ 233
	Typ 34 Spodná skrinka 4 zás. s otočnými dv. 191 cm 1 otočné dvere s 2 zásuvkami 2 zásuvky - ľavá / pravá 2 medzisteny 2 niky š/v/h - 1907 / 536 / 536	(A) 407888 (B) 407912 doporučované osvetlenie: Typ 144 a / alebo Typ 233



 mont	Typ 36 Spodná skrinka - kľb 1 otočné dvere 1 medzistena š/v/h - 554 / 465 / 554	(A) 5363799 (B) 5363799	 Nosnosť 3 Kg demont	Typ 43 Panel s 3 policami 135 cm, ľavý 3 police 1 drevený panel - oblúkový š/v/h - 1600 / 1148 / 227	(A) 408011 doporučované osvetlenie: Typ 172
 mont	Typ 37 Spodná skrinka 1 zás. 83 cm, ľavá (pre montáž spolu s kľbom Typ 36) 1 zásuvka 1 nika 4 kolieska (33 mm vysoké) š/v/h - 830 / 465 / 440	(A) 5363800 doporučované osvetlenie: Typ 143	 Nosnosť 3 Kg demont	Typ 44 Panel s 3 policami 135 cm, pravý 3 police 1 drevený panel - oblúkový š/v/h - 1600 / 1148 / 227	(A) 408012 doporučované osvetlenie: Typ 172
 mont	Typ 38 Spodná skrinka 1 zás. 123 cm, pravá (pre montáž spolu s kľbom Typ 36) 1 zásuvka 1 nika 4 kolieska (33 mm vysoké) š/v/h - 1230 / 465 / 440	(A) 5363804 doporučované osvetlenie: Typ 143	 mont	Typ 51 Sideboard 4-dv. 180 cm 1 otočné dvere s medzistenami 2 drevené dvere 2 drevené police š/v/h - 1607 / 800 / 536	(A) 5362182 (B) 5362284 doporučované osvetlenie: Typ 233
 mont	Typ 39 Spodná skrinka 1 zás. 83 cm, pravá (pre montáž spolu s kľbom Typ 36) 1 zásuvka 1 nika 4 kolieska (33 mm vysoké) š/v/h - 830 / 465 / 440	(A) 5363802 doporučované osvetlenie: Typ 143		Typ 52 Sideboard 4-türig 1 otočné dvere s medzistenami 2 sklené dvere 2 drevené police 4 medzisteny š/v/h - 1607 / 1208 / 536	(A) 5362183 (B) 5362285 doporučované osvetlenie: Typ 144 a / alebo Typ 233
 mont	Typ 40 Spodná skrinka 1 zás. 123 cm, ľavá (pre montáž spolu s kľbom Typ 36) 1 zásuvka 1 nika 4 kolieska (33 mm vysoké) š/v/h - 1230 / 465 / 440	(A) 5363803 doporučované osvetlenie: Typ 143	 mont		
(A)  (B)  Nosnosť 3 Kg demont	Typ 41 Paneel mit Boden 135 cm 1 Paneel 135 cm 1 Boden š/v/h - 1350 / 240 / 212	(A) 5363671 (B) 5363478 doporučované osvetlenie: Typ 144	 Höhe ohne Metallfüße - 618 mm (Metallfüße sind 175 mm hoch)	Typ 53 Sideboard 4-türig 1 Drehkarussell mit Trennwand 3 Holztüren 3 Holzinlegeböden 5 Metallfüße š/v/h - 2134 / 793 / 536	(A) 5362184 (B) 5362286 doporučované osvetlenie: Typ 233
(B)  Nosnosť 3 Kg demont	Typ 42 Panel s policou 150 cm 1 panel 150 cm 1 polica š/v/h - 1500 / 240 / 212	(B) 5362181 doporučované osvetlenie: Typ 144 a / alebo Typ 233	 mont		
(A)  Nosnosť 3 Kg demont	Typ 46 Paneel mit Boden 150 cm 1 Paneel 150 cm 1 Boden mit 2 Zwischenwänden š/v/h - 1500 / 240 / 212	(A) 5363672 doporučované osvetlenie: Typ 144 a / alebo Typ 233		Príklad Typ 36 + 37 + 38 š/v/h - 2270 / 577 / 372	

 mont	Typ 64 Konf. stolík MAGIC otočnými dverami 1 otočné dvere 1 nika (A)=(B) kompletne Dub Wotan š/v/h - 1101 / 412 / 746	(A) 407889 = (B) 407889	doplňkové / opcionálne osvetlenie		
 1 drevená horná platňa 1 sklená plocha dolu 4 držiaky na sklennú plochu šedé ozdobné elementy demont	Konf. stolík SPOT 90x90 cm Horná platňa a nohy (A) Biela Arctic (B) Dub Wotan š/v/h - 900 / 400 / 900	(A) 5337978 (B) 5338104	1x 	Typ 140 LED osvetlenie sklenej police / chrbáta pre Typ 21, 22 studené svetlo, 1x osvetlenie EEK - A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm	5166111 1x 4,8 W = 4,8 W 6000 K 1x 321 lm=321 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,35 kg
 mont, len podstava demont	„SISA“ Typ 61 Konf. stolík 85x85 cm štvorec 1 priebežná (obojsstranná) nika - grafit Horná platňa a nohy (A) Biela Arctic (B) Dub Wotan š/v/h - 850 / 850 / 448	(A) 407972 (B) 407990	3x 	Typ 142 LED osvetlenie sklených políc / chrbáta pre Typ 01, 02, 05, 06 studené svetlo, 3x osvetlenie EEK - A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm	5166116 3x 4,8 W = 14,4 W 6000 K 3x 321 lm=963 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,75 kg
 mont, len podstava demont	„SISA“ Typ 62 Konf. stolík 115x65 cm obdĺžnik 1 priebežná (obojsstranná) nika - grafit Horná platňa a nohy (A) Biela Arctic (B) Dub Wotan š/v/h - 650 / 1150 / 448	(A) 407973 (B) 407991	1x 	Typ 143 LED osv. pre vitrínu / niku / policu pre Typ 03, 04, 23, 34, 37, 38 studené svetlo, 1x osvetlenie EEK - A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5166113 1x 1,5 W = 1,5 W 6000 K 1x 170 lm = 170 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,20 kg
	Konf. stolík FUTURA II 90x90 cm Horná / spodná doska (A) Biela Arctic (B) Dub Wotan š/v/h - 900 / 366 / 900	(A) 800107 (B) 971329	2x 	Typ 144 LED osv. pre vitrínu / niku / policu pre Typ 31, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 46, 52 a pre kombináciu skriniek Typ 37+38 studené svetlo, 2x osvetlenie EEK - A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5166114 2x 1,5 W = 3,0 W 6000 K 2x 170 lm = 340 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,23 kg
	Konf. stolík MARK 110x65 cm Horná platňa + hladké boky / rikované boky (A)=(B) Dub Wotan / Biela Arctic š/v/h - 1105 / 430 / 655	(A) 5362537 = (B) 5362537	4x 	Typ 172 LED osv. pre vitrínu / niku / policu pre Typ Typ 43, 44 studené svetlo, 4x osvetlenie EEK - A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5220367 4x 1,5 W = 6,0 W 6000 K 4x 170 lm = 680 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,29 kg
			1x 	Typ 233 LED osvetlenie pre chrbát / panel pre Typ 31, 32, 33, 34, 42, 46, 51, 52, 53 studené svetlo, 1x osvetlenie EEK - A++ 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 170 cm	5311016 1x 8,16 W 6500 K 1x 500 lm Balenie: 265x195x37 mm Hmotnosť: 0,41 kg
Trafo pre doplnkové osvetlenie, ak chcete ovládať všetky svetlá jedným vypínačom			Tlmič dverí		
pre max. 18x doplnkové osv. 	Typ 10018 Trafo pre maximálne 18 doplnkových svetiel s 18 minizásuvkami 100wattov 18 minizásuviek 1x predlžovací kábel s vypínačom	5337772	2x 	Typ 99A Tlmiče dverí / 1 pár Balenie: 1 pár pre „nakliknutie“ na záves	5091256





Kombi 26	Typ 01 - 1 ks	š/v/h - 2906 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 407914 (B) 407922
	Typ 22 - 1 ks		
	Typ 32 - 1 ks		
	Typ 42 - 1 ks		



Kombi 62	Typ 02 - 1 ks	š/v/h - 2906 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 407918 (B) 407926
	Typ 21 - 1 ks		
	Typ 32 - 1 ks		
	Typ 42 - 1 ks		





Kombi 27	Typ 01 - 1 ks	š/v/h - 2906 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 407915 (B) 407923
	Typ 22 - 1 ks		
	Typ 34 - 1 ks		
	Typ 42 - 1 ks		





Kombi 72	Typ 02 - 1 ks	š/v/h - 2906 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 407919 (B) 407927
	Typ 21 - 1 ks		
	Typ 34 - 1 ks		
	Typ 42 - 1 ks		





Kombi 28	Typ 01 - 1 ks Typ 03 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3307 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 407916 (B) 407924
-----------------	--	---	--------------------------





Kombi 29	Typ 01 - 1 ks Typ 03 - 1 ks Typ 33 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3307 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 407917 (B) 407925
-----------------	--	---	--------------------------





Kombi 82	Typ 02 - 1 ks Typ 04 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3307 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 407920 (B) 407928
-----------------	--	---	--------------------------





Kombi 92	Typ 02 - 1 ks Typ 04 - 1 ks Typ 33 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3307 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 407921 (B) 407929
-----------------	--	---	--------------------------





Typ 51		š/v/h - 1607 / 800 / 536	(A) 5362182 (B) 5362284
--------	--	--------------------------	----------------------------





Typ 52		š/v/h - 1607 / 1208 / 536	(A) 5362183 (B) 5362285
--------	--	---------------------------	----------------------------





Typ 53		š/v/h - 2134 / 793 / 536	(A) 5362184 (B) 5362286
--------	--	--------------------------	----------------------------





Kombi 65	Typ 06 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 44 - 1 ks	š/v/h - 3158 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 971969
-----------------	---	--	------------





Kombi 66	Typ 06 - 1 ks Typ 34 - 1 ks Typ 44 - 1 ks	š/v/h - 3158 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 971970
-----------------	---	--	------------





Kombi 56	Typ 05 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 43 - 1 ks	š/v/h - 3158 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 971974
-----------------	---	--	------------





Kombi 99	Typ 05 - 1 ks Typ 34 - 1 ks Typ 43 - 1 ks	š/v/h - 3158 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 971979
-----------------	---	--	------------





Kombi 67	Typ 01 - 1 ks Typ 24 - 2 ks Typ 32 - 1 ks Typ 41 - 1 ks	š/v/h - 3160 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 971971
-----------------	--	--	------------




Kombi 68	Typ 01 - 1 ks Typ 24 - 2 ks Typ 34 - 1 ks Typ 41 - 1 ks	š/v/h - 3160 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 971972
-----------------	--	--	------------




Kombi 69	Typ 02 - 1 ks Typ 23 - 2 ks Typ 32 - 1 ks Typ 41 - 1 ks	š/v/h - 3160 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 971973
-----------------	--	--	------------




Kombi 86	Typ 02 - 1 ks Typ 23 - 2 ks Typ 34 - 1 ks Typ 41 - 1 ks	š/v/h - 3160 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 971978
-----------------	--	--	------------




Kombi 75	Typ 01 - 1 ks Typ 22 - 1 ks Typ 36 - 1 ks Typ 37 - 1 ks Typ 38 - 1 ks Typ 41 - 1 ks	š/v/h- 3068 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 971976
-----------------	--	---	-------------------



Kombi 57	Typ 02 - 1 ks Typ 21 - 1 ks Typ 36 - 1 ks Typ 39 - 1 ks Typ 40 - 1 ks Typ 41 - 1 ks	š/v/h- 3068 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 971975
-----------------	--	---	-------------------



Kombi 63	Typ 01 - 1 ks Typ 24 - 2 ks Typ 32 - 1 ks Typ 41 - 1 ks	š/v/h- 2609 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 972332
-----------------	--	---	-------------------



Kombi 36	Typ 02 - 1 ks Typ 23 - 2 ks Typ 32 - 1 ks Typ 41 - 1 ks	š/v/h- 2609 / 2080 / 536 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	(A) 972333
-----------------	--	---	-------------------